КЕРАМОГРАНИТ 200x900

ALMA CERAMICA

2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

ALMOND



6

ALPINA



20

ANDORA



26

CHESTER



38

JENEVA



44

SANRAY



48

WONDERWOOD



60

18 - количество графических элементов


- матовая поверхность


- морозостойкость


4 - класс износостойкости


R - ректифицированная

Рекомендации по укладке :









Керамическая индустрия год за годом развивается и создает новые тренды для оформления современного пространства. Основной акцент интерьерные дизайнеры делают на обволакивающей, уютной обстановке. А что может быть комфортней натурального материала? Только природная текстура древесины в практичной и долговечной поверхности керамогранита. Дизайнеры нашего бренда учли все эти условия в сознании новых деревянных коллекций керамогранита в формате 200x900. Оригинальные текстуры миндального дерева, канадского клена, каменного дерева самшит, благородная текстура реликтового дуба в натуральной гамме оттенков позволили произвести коллекции с уникальными дизайнами.











Дополнительным эффектом, является технология deep-ink, нанесенная по рисунку текстуры и ректифицированный край, позволяющий осуществить укладку материала с минимальным швом. Износостойкость поверхности PEI 4 позволяет использовать эти серии в общественных пространствах и в помещениях с интенсивной нагрузкой. Также эти керамодоски станут прекрасным компаньоном к коллекциям керамогранита в формате 600x600 и 570x570, создавая неповторимый стильный интерьер санузла, кухни-гостиной или открытой веранды.

NEW

ALMOND

200 x 900 RECTIFIED



GFA92AMD04R
200 x 900



GFA92AMD40R
200 x 900



GFA92AMD44R
200 x 900



GFA92AMD47R
200 x 900



GFA92AMD48R
200 x 900



GFA92AMD70R
200 x 900

усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
	200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

ALMOND 200x900 RECTIFIED

GFA92AMD04R

усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
	200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

ALMOND 200x900 RECTIFIED

GFA92AMD40R



усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
	200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

ALMOND 200x900 RECTIFIED

GFA92AMD44R



усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
	200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

ALMOND 200x900 RECTIFIED

GFA92AMD47R



усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
	200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

ALMOND 200x900 RECTIFIED

GFA92AMD48R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

ALMOND 200x900 RECTIFIED

GFA92AMD70R



усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
	200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

NEW

ALPINA

200 x 900 RECTIFIED





GFA92ALP04R
200 x 900

12 | 3 | R



GFA92ALP07R
200 x 900

12 | 4 | R

усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
	200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

ALPINA 200x900 RECTIFIED

GFA92ALP04R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

ALPINA 200x900 RECTIFIED

GFA92ALP07R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

NEW

ANDORA

200 x 900 RECTIFIED



GFA92ADR04R
200 x 900



GFA92ADR07R
200 x 900



GFA92ADR40R
200 x 900



GFA92ADR42R
200 x 900



GFA92ADR44R
200 x 900

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

ANDORA 200x900 RECTIFIED

GFA92ADR04R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

ANDORA 200x900 RECTIFIED

GFA92ADR07R



усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
	200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

ANDORA 200x900 RECTIFIED

GFA92ADR40R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

ANDORA 200x900 RECTIFIED

GFA92ADR42R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

ANDORA 200x900 RECTIFIED

GFA92ADR44R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

NEW

CHESTER

200 x 900 RECTIFIED



GFA92CHR07R
200 x 900



GFA92CHR44R
200 x 900

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

CHESTER 200x900 RECTIFIED

GFA92CHR07R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

CHESTER 200x900 RECTIFIED

GFA92CHR44R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

NEW

JENEVA

200 x 900 RECTIFIED

GFA92JNV04R
200 x 900

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

JENEVA 200x900 RECTIFIED

GFA92JNV04R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

NEW

SANRAY

200 x 900 RECTIFIED





GFA92SNR04R
200 x 900

10 | 4 | R



GFA92SNR07R
200 x 900

10 | 4 | R



GFA92SNR70R
200 x 900

10 | 4 | R



GFA92SNR40R
200 x 900

10 | 3 | R



GFA92SNR44R
200 x 900

10 | 3 | R

усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
	200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

SANRAY 200x900 RECTIFIED

GFA92SNR04R



усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
	200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

SANRAY 200x900 RECTIFIED

GFA92SNR07R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

SANRAY 200x900 RECTIFIED

GFA92SNR70R



усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
	200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

SANRAY 200x900 RECTIFIED

GFA92SNR40R



усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
	200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

SANRAY 200x900 RECTIFIED

GFA92SNR44R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

NEW

WONDERWOOD

200 x 900 RECTIFIED



GFA92WDW07R
200 x 900

18 | 4 | R



GFA92WDW04R
200 x 900

18 | 3 | R



GFA92WDW40R
200 x 900

18 | 3 | R



GFA92WDW44R
200 x 900

18 | 3 | R



GFA92WDW48R
200 x 900

18 | 3 | R

усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
	200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

WONDERWOOD 200x900 RECTIFIED

GFA92WDW07R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

WONDERWOOD 200x900 RECTIFIED

GFA92WDW04R



усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
	200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

WONDERWOOD 200x900 RECTIFIED

GFA92WDW40R



усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
	200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

WONDERWOOD 200x900 RECTIFIED

GFA92WDW44R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

WONDERWOOD 200x900 RECTIFIED

GFA92WDW48R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x900	9	7	1,26	24,94	56,7	1160

ДС-26

для керамогранитной плитки 200х900 на 26 образцов

Длина : 1800 мм
Глубина : 443 мм
Высота : 2100 мм

Нетто : 53 кг
Брутто : 88 кг

Нагрузка
(max) : 210 кг

