ARTKERA Group

КЕРАМОГРАНИТ
600x600, 600x1200

artkera.ru

Содержание

Microcement



Pure Marble



Titanium



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: Керамогранит

Формат: 600×600, 600×1200

Поверхность: Матовая

Ректифицированный край: Да

Класс износостойкости: от 3 до 4

Вариативность лиц: от 12 до 16


Коэффициент противоскольжения: 10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Керамогранит
- M — Матовая поверхность
- V20 — Количество лиц
- IV — Класс износостойкости
- R10 — Коэффициент противоскольжения
- Морозостойкость

Microcement

Микроцеме́нт



Microcement Crema

V12 IV

GP60120MIM01M 600x1200

Microcement Crema

V16 IV

GP6060MIM01M 600x600

Microcement Bronze



V12 IV

GP60120MIM31M 600x1200

Microcement Bronze



V16 IV

GP6060MIM31M 600x600

Microcement Brown



V12 III

GP60120MIM08M 600x1200

Microcement Brown



V16 III

GP6060MIM08M 600x600


- Керамогранит
- Ректифицированный край
- M — Матовая поверхность
- V12 V16 — Количество лиц
- III IV — Класс износостойкости
- R10 — Коэффициент противоскольжения
- Морозостойкость

Коллекция Microcement — это матовый керамогранит, имитирующий благородную фактуру мелкодисперсной цементной штукатурки. Материал подходит для создания современного индустриального стиля в интерьере. Коллекция производится в форматах 600x600 и 600x1200 мм. Универсальное решение как для напольного покрытия, так и для отделки стен ванных комнат, фартука на кухню, каминов. Благодаря нейтральной фактуре и матовой поверхности Microcement легко комбинируется с другими коллекциями под мрамор или дерево, позволяя создавать индивидуальные интерьерные решения. Коллекция керамогранита, где простота и стиль имеют безграничный потенциал для ваших проектов.

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке брутто	кв.м в поддоне	кг в поддоне брутто
600x600	9	4	1.44	28.3	43.2	874
600x1200	10	2	1.44	32.26	41.76	935.54

Microcement

Микроцеме́нт



Microcement Gray

V12 IV

GP60120MIM15M 600x1200

Microcement Silver



V12 IV

GP60120MIM66M 600x1200

Microcement Silver



V16 IV

GP6060MIM66M 600x600

Microcement Gray

V16 IV

GP6060MIM15M 600x600

Microcement Graphite



V12 III

GP60120MIM25M 600x1200

Microcement Graphite



V16 III

GP6060MIM25M 600x600

Керамогранит

Ректифицированный край

M Матовая поверхность

V12 V16 Количество лиц

III IV Класс износостойкости

R10 Коэффициент противоскольжения

Морозостойкость


Microcement Black



V12 III

GP60120MIM99M 600x1200

Microcement Black




V16 III


GP6060MIM99M 600x600

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке брутто	кв.м в поддоне	кг в поддоне брутто
600x600	9	4	1.44	28.3	43.2	874
600x1200	10	2	1.44	32.26	41.76	935.54

Microcement Crema GP60120MIM01M | Керамогранит 600x1200



Microcement Crema GP6060MIM01M | Керамогранит 600x600




M V12 IV R10

M V16 IV R10


ARTKERA Group

Microcement Crema GP60120MIM01M
Naturalwood Nut GP20120NAT11

Microcement Bronze GP60120MIM31M | Керамогранит 600x1200



Microcement Bronze GP6060MIM31M | Керамогранит 600x600



M V12 IV R10

M V16 IV R10

ARTKERA Group




Microcement Bronze GP60120MIM31M
Microcement Crema GP60120MIM01M
Naturalwood Wenge GP20120NAT08

Microcement Brown GP60120MIM08M | Керамогранит 600x1200



M V12 III R10

Microcement Brown GP6060MIM08M | Керамогранит 600x600




M V16 III R10

ARTKERA Group




Microcement Brown GP60120MIM08M
Elixir Crema 60120ELX01P

Microcement Gray GP60120MIM15M | Керамогранит 600x1200



M V12 IV R10

Microcement Gray GP6060MIM15M | Керамогранит 600x600




M V16 IV R10

ARTKERA Group


Microcement Gray GP60120MIM15M
Microcement Black GP60120MIM99M

Microcement Silver GP60120MIM66M | Керамогранит 600x1200



M V12 IV R10

Microcement Silver GP6060MIM66M | Керамогранит 600x600




M V16 IV R10

ARTKERA Group




Microcement Silver GP60120MIM66M
Dune Natural GP2090DUE31R

Microcement Graphite GP60120MIM25M | Керамогранит 600x1200



M V12 III R10

Microcement Graphite GP6060MIM25M | Керамогранит 600x600




M V16 III R10

ARTKERA Group


Microcement Graphite GP60120MIM25M

Microcement Black GP60120MIM99M | Керамогранит 600x1200



M V12 III R10

Microcement Black GP6060MIM99M | Керамогранит 600x600




M V16 III R10

ARTKERA Group

Microcement Black GP60120MIM99M

Pure Marble

Пьюр Марбл



Pure Marble



V12 IV

GP60120PUR00M 600x1200

Pure Marble



V16 IV

GP6060PUR00M 600x600


Pure Marble Gold



V12 IV

GP60120PUR09M 600x1200

Pure Marble Gold



V16 IV

GP6060PUR09M 600x600

Керамогранит

Ректифицированный край

M Матовая поверхность

V12 V16 Количество лиц

IV Класс износостойкости

R10 Коэффициент противоскольжения

Морозостойкость

Коллекция Pure Marble черпает вдохновение в чистом природном материале — мраморе, который придает помещениям элегантность, утонченность и чистоту. Коллекция выполнена в двух цветах: белоснежный мрамор с нежными светло-серыми прожилками для свежести и легкости, и теплый gold с благородными золотистыми переливами для уюта и глубины. Мрамор отлично сочетается с другими материалами отделки, дополняя их. В сочетании с деревом добавляет интерьеру изысканности и природной теплоты. В сочетании с фактурой бетона создает эффектный контраст, притягивая взгляды. Универсальность коллекции Pure Marble позволяет воплощать интересные дизайнерские идеи.

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке брутто	кв.м в поддоне	кг в поддоне брутто
600x600	9	4	1.44	28.3	43.2	874
600x1200	10	2	1.44	32.26	41.76	935.54

Pure Marble GP60120PUR00M | Керамогранит 600x1200



M V12 IV R10

Pure Marble GP6060PUR00M | Керамогранит 600x600



M V16 IV R10

ARTKERA Group

Pure Marble GP60120PUR00M

Pure Marble Gold GP60120PUR09M | Керамогранит 600x1200



Pure Marble Gold GP6060PUR09M | Керамогранит 600x600



M V12 IV R10


M V16 IV R10

ARTKERA Group

Pure Marble Gold GP60120PUR09M

Titanium

Тита́ниум



Коллекция Titanium — это благородство фактуры камня кварцит в серой гамме оттенков для создания современных интерьеров. Три универсальных цвета керамогранита: White, Gris и Graphite производятся в двух популярных форматах 600x600 и 600x1200 мм с матовой поверхностью. Все цвета комбинируются между собой, а также могут использоваться как базовое оформление интерьера. В сочетании с деревом и интересными деталями в интерьере коллекция Titanium придаст помещению индивидуальность, характер и стиль.

Керамогранит

Ректифицированный край

M Матовая поверхность

V12 V16 Количество лиц

III IV Класс износостойкости

R10 Коэффициент противоскольжения

Морозостойкость

Titanium White



V12 IV

GP60120TIA00M 600x1200

Titanium White



V16 IV

GP6060TIA00M 600x600

Titanium Gris



V12 III

GP60120TIA05M 600x1200

Titanium Gris



V16 III

GP6060TIA05M 600x600


Titanium Graphite



V12 III

GP60120TIA25M 600x1200

Titanium Graphite



V16 III

GP6060TIA25M 600x600

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке брутто	кв.м в поддоне	кг в поддоне брутто
600x600	9	4	1.44	28.3	43.2	874
600x1200	10	2	1.44	32.26	41.76	935.54

Titanium White GP60120TIA00M | Керамогранит 600x1200



M V12 IV R10

Titanium White GP6060TIA00M | Керамогранит 600x600



M V16 IV R10


ARTKERA Group

Titanium White GP60120TIA00M
Titanium Graphite GP60120TIA25M

Titanium Gris GP60120TIA05M | Керамогранит 600x1200



Titanium Gris GP6060TIA05M | Керамогранит 600x600




M V12 III R10

M V16 III R10


ARTKERA Group

Titanium Gris GP60120TIA05M

Titanium Graphite GP60120TIA25M | Керамогранит 600x1200



Titanium Graphite GP6060TIA25M | Керамогранит 600x600



M V12 III R10

M V16 III R10

ARTKERA Group

Titanium Graphite GP60120TIA25M



Кулла (вертикальное расположение)

Макс. габариты:	600 x 800 x 1560 мм
Нетто конструкции:	25 кг
Брутто конструкции:	26 кг
Количество плит:	9 шт.



1. Microcement Brown GP60120MIM08M 600x1200



4. Pure Marble Gold GP60120PUR09M 600x1200

7. Microcement Gray GP60120MIM15M 600x1200



2. Microcement Bronze GP60120MIM31M 600x1200



5. Microcement Graphite GP60120MIM25M 600x1200




8. Titanium Graphite GP60120TIA25M 600x1200

3. Microcement Crema GP60120MIM01M 600x1200



6. Microcement Silver GP60120MIM66M 600x1200



9. Titanium Gris GP60120TIA05M 600x1200



Кулла (горизонтальное расположение)

Макс. габариты:	600 x 800 x 1560 мм
Нетто конструкции:	21 кг
Брутто конструкции:	22 кг
Количество плит:	12 шт.



1. Titanium Gris GP60120TIA05M
600x1200



5. Microcement Black GP60120MIM99M
600x1200



9. Microcement Brown GP60120MIM08M
600x1200



2. Titanium White GP60120TIA00M
600x1200



6. Microcement Graphite GP60120MIM25M
600x1200



10. Pure Marble Gold GP60120PUR09M
600x1200




3. Titanium Graphite GP60120TIA25M
600x1200



7. Microcement Silver GP60120MIM66M
600x1200



11. Microcement Crema GP60120MIM01M
600x1200



4. Pure Marble GP60120PUR00M
600x1200

8. Microcement Gray GP60120MIM15M
600x1200



12. Microcement Bronze GP60120MIM31M
600x1200





1. Titanium Gris GP60120TIA05M
600x1200



5. Microcement Black GP60120MIM99M
600x1200



9. Microcement Brown GP60120MIM08M
600x1200



2. Titanium White GP60120TIA00M
600x1200



6. Microcement Graphite GP60120MIM25M
600x1200



10. Pure Marble Gold GP60120PUR09M
600x1200



3. Titanium Graphite GP60120TIA25M
600x1200



7. Microcement Silver GP60120MIM66M
600x1200



11. Microcement Crema GP60120MIM01M
600x1200



4. Pure Marble GP60120PUR00M
600x1200


8. Microcement Gray GP60120MIM15M
600x1200



12. Microcement Bronze GP60120MIM31M
600x1200

Экспозитор выкатной

Макс. габариты:	900 x 394 x 350 мм
Нетто конструкции:	19 кг
Брутто конструкции:	21 кг
Количество плит:	12 шт.



Кулла

Макс. габариты:	600 x 800 x 1560 мм
Нетто конструкции:	21 кг
Брутто конструкции:	22 кг
Количество плит:	12 шт.



1. Titanium White
GP6060TIA25M
600x600



5. Microcement Black
GP6060MIM99M
600x600



9. Pure Marble Gold
GP6060PUR09M
600x600




2. Titanium Gris
GP6060TIA05M
600x600



6. Microcement Graphite
GP6060MIM25M
600x600



10. Microcement Brown
GP6060MIM08M
600x600




3. Titanium Graphite
GP6060TIA00M
600x600



7. Microcement Silver
GP6060MIM66M
600x600



11. Microcement Bronze
GP6060MIM31M
600x600



4. Pure Marble
GP6060PUR00M
600x600

8. Microcement Gray
GP6060MIM15M
600x600

12. Microcement Crema
GP6060MIM01M
600x600