LCM

Life . Creation . Movement

porcelain stoneware
600x1200 mm

ARTKERA Group

Содержание

Ajax



Argenta



Aventus



Borneo



Calacatta Luna



Elixir



Inkstone



Grand Select



Lafayette



Marfil



Marmorise



Mineral



Содержание

Nordik



Obsidian



Perfect Marble



Sandrock



Skyfall



Special Marmo



Sunset



Tivoli



Wonderful



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: Керамогранит
Формат: 600×1200
Поверхность: Полированная, Суперполированная, Матовая, Карвинг, Рельеф
Ректифицированный край: Да
Класс износостойкости: 3
Вариативность лиц: от 4 до 18


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Керамогранит
- Ректифицированый край
- P — Полированная поверхность
- Суперполированная поверхность
- M — Матовая поверхность
- C — Carving- эффект
- Рельефная поверхность
- V_6 — Количество лиц
- III — Класс износостойкости

Ajax

Аякс

600x1200



Матовая коллекция керамогранита Ajax в формате 600x1200 мм произведена в трёх классических серых оттенках. Текстура натурального камня примечательна своими направленными прожилками светлых и темных оттенков. Матовая бархатистая поверхность усилена спецэффектом карвинг по рисунку текстуры. Такой керамогранит подойдет для современного стиля интерьера в качестве основного фона, а также его можно сочетать с деревянными текстурами и акцентными мраморами, создавая зонирование пространства. Данный дизайн исполнен также в формате 800x800 мм.

Ajax Gray



60120AJA15M 600x1200

Ajax Graphite



60120AJA25M 600x1200

Ajax Black



60120AJA99M 600x1200


- Керамогранит
- Ректифицированый край
- M — Матовая поверхность
- C — Carving-эффект
- V6 — Количество лиц
- III — Класс износостойкости

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Ajax Gray 60120AJA15M | Керамогранит 600x1200



Ajax Black 60120AJA99M | Керамогранит 600x1200



M C V6 III

M C V6 III

ARTKERA Group

Ajax Graphite 60120AJA25M | Керамогранит 600x1200



M C V6 III



Argenta

Арге́нта

600x1200



Широкая палитра оттенков матового керамогранита Argenta произведена в формате 600x1200 мм на рельефе, который дополнительно усилен спецэффектом карвинг по рисунку текстуры. Узор природной мраморной текстуры имеет крупные волнообразные прожилки и множественную палитру полутонов в каждом цвете. Это не просто материал для отделки — это элемент, способный оживить пространство и привнести в него дыхание природы.

Argenta Beige



60120RGE11M 600x1200

Argenta Bronze




60120RGE31M 600x1200

Argenta Gray

60120RGE15M 600x1200

Argenta Graphite



60120RGE25M 600x1200

Argenta Color



60120RGE55M 600x1200

- Керамогранит
- Ректифицированый край
- M — Матовая поверхность
- C — Carving-эффект
- Рельефная поверхность
- V12 — Количество лиц
- III — Класс износостойкости

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Argenta Beige 60120RGE11M | Керамогранит 600x1200



Argenta Bronze 60120RGE31M | Керамогранит 600x1200



M C V12 III

M C V12 III


ARTKERA Group

Argenta Gray 60120RGE15M | Керамогранит 600x1200



M C V12 III


Argenta Graphite 60120RGE25M | Керамогранит 600x1200



M C V12 III

ARTKERA Group

Argenta Color 60120RGE55M | Керамогранит 600x1200



M C V12 III



Aventus

Аве́нтус

600x1200



Коллекция полированного керамогранита Aventus с текстурой классического мрамора, который имеет продолжение на каждой плитке, он стыкуется со всех сторон в бесконечный рисунок, который на поверхности смотрится единым полотном. Этот керамогранит сочетается с белыми мраморами и бетонами, он современно будет смотреться с деревянными текстурами и металлическими аксессуарами.

Aventus



60120AVT15P 600x1200

Керамогранит

Ректифицированый край

P Полированная поверхность

V4 Количество лиц

III Класс износостойкости

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Aventus 60120AVT15P | Керамогранит 600x1200



P V4 III



Borneo

Борнэ́о

600x1200



Borneo



60120RNE00P 600x1200

Керамогранит

Ректифицированый край

P Полированная поверхность

V18 Количество лиц

III Класс износостойкости

Полированный керамогранит Borneo с белой текстурой кристаллического мрамора имеет рисунок с активными контрастными жилами и полупрозрачными разломами текстуры, которые усиливают эффект многослойной натуральной породы. Керамогранит в формате 600x1200 мм с ректифицированными краями в интерьере может быть как самостоятельным, так и в качестве компаньона к активным темным мраморам.

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Borneo 60120RNE00P | Керамогранит 600x1200



P V18 III

ARTKERA Group

Calacatta Luna

Калака́тта Лу́на

600x1200



Матовый керамогранит с классической текстурой белого мрамора калакатта в натуральных оттенках. Мягкий белый фон с бежево-серыми прожилками прекрасно впишется в любой интерьер и станет отличным фоном для деревянных и однотонных предметов мебели. Формат 600x1200 мм представлен на рельефе. Данный дизайн исполнен также в формате 800x800 мм.

Calacatta Luna



60120UNA00M 600x1200

- Керамогранит
- Ректифицированый край
- M Матовая поверхность
- Рельефная поверхность
- V12 Количество лиц
- III Класс износостойкости

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Calacatta Luna 60120UNA00M | Керамогранит 600x1200





M V12 III

Elixir

Эликси́р

600x1200



Elixir Crema

60120ELX01P 600x1200

Elixir Bronze



60120ELX31P 600x1200

Elixir Gray



60120ELX15P 600x1200

- Керамогранит
- Ректифицированый край
- P — Полированная поверхность
- V10 — Количество лиц
- III — Класс износостойкости

Полированная коллекция Elixir имеет оригинальную текстуру в виде необычных красочных разводов, которые растворяются в дымке градиентной текстуры. Коллекция имеет необычную цветовую гамму, состоящую из трех цветов: медного, дымчато-сизого и нежного серо-лилового оттенка. Такой керамогранит будет сочетаться как с бетонами, так и с нейтральными ониксами. С этой коллекцией легко создать эксклюзивное пространство, которое будет удивлять.


мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Elixir Crema 60120ELX01P | Керамогранит 600x1200



P V10 III

Elixir Bronze 60120ELX31P | Керамогранит 600x1200



P V10 III



Elixir Gray 60120ELX15P | Керамогранит 600x1200



P V10 III



Inkstone

Инкстóун

600x1200



Само название «чернильный камень» говорит само за себя, ведь это симбиоз двух текстур: многоцветных красочных разводов и градиентной дымчато-серой текстуры мрамора. Такой дизайн украсит современное пространство, добавит динамики интерьеру, а в сочетании с бетоном поможет создать уникальный интерьер. Керамогранит представлен в формате 600x1200 мм, с полированной поверхностью и ректифицированными краями.

Inkstone



60120INK15P 600x1200

Керамогранит

Ректифицированый край

P Полированная поверхность

V10 Количество лиц

III Класс износостойкости

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Inkstone 60120INK15P | Керамогранит 600x1200



P V10 III



Grand Select

Гра́нд Селе́кт

600x1200



Оригинальный керамогранит с текстурой натурального мрамора имеет контрастные активные прожилки на глубоком коричнево-сером фоне, эта горная порода меняет цвет в зависимости от глубины залегания, поэтому продольный срез рисунка позволяет в полной мере насладиться этим многослойным узором. Материал произведён в формате 600x1200 мм в полированной поверхности. Подойдёт для отделки ванных комнат, гостиной в качестве акцента, гармонично сочетается с деревянными текстурами и металлическими аксессуарами в интерьере.

Grand Select



60120GAN31P 600x1200

Керамогранит

Ректифицированый край


P Полированная поверхность

V10 Количество лиц

III Класс износостойкости

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Grand Select 60120GAN31P | Керамогранит 600x1200



P V10 III



Lafayette

Лафае́тт

600x1200



Керамогранит Lafayette произведен с текстурой природного оникса, который имеет мягкие светлые ненавязчивые градиентные волны на более темном серо-бежевом фоне. Такой камень считается одним из самых популярных для использования в интерьере. Он привносит в пространство ощущение легкости и воздушности. Спокойный и грациозный, но в то же время благородный рисунок Lafayette станет гармоничным материалом для отделки ванных комнат, гостиных или для кухонного фартука. Он прекрасно сочетается с любыми материалами и при этом самодостаточен, вносит в пространство изящность и гармонию.

Lafayette Onice



60120LFF05P 600x1200

Керамогранит

Ректифицированый край


P Полированная поверхность

V7 Количество лиц

III Класс износостойкости

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Lafayette Onice 60120LFF05P | Керамогранит 600x1200





P V7 III

Marfil

Марфи́л

600x1200



Ректифицированный керамогранит Marfil в формате 600x1200 мм — это дань классическому бежевому мрамору. Он произведен с полированной поверхностью, что является преимуществом для небольших помещений, ведь такая поверхность зрительно расширяет пространство.
Легкие прожилки и разводы этой природной текстуры имеют множественные бежевые полутона и переходы цвета от светлых к темным оттенкам. Такой керамогранит — отличный вариант для интерьера в стиле современная классика, он смотрится благородно и сочетается с другими текстурами в отделке помещения.

Marfil



60120MAF01P 600x1200

Керамогранит

Ректифицированый край

P Полированная поверхность

V11 Количество лиц

III Класс износостойкости

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Marfil 60120MAF01P | Керамогранит 600x1200



P V11 III



Marmorise

Ма́рморис

600x1200



Текстура полированного керамогранита названа в честь турецкой горной местности, расположенной на побережье Средиземного моря. Именно там, в районе города Мармарис, добывают такую интересную породу мрамора. Его натуральный рисунок отражает величие благородного камня, он непременно привлечет внимание и тронет сердце тех, кто ценит красоту природы. Коллекция представлена в четырех цветах, которые комбинируются между собой или могут выступать самостоятельными артикулами в отделке пространства.

Marmorise Gray

60120MAE15P 600x1200

Marmorise Graphite



60120MAE25P 600x1200

Marmorise Beige



60120MAE11P 600x1200

Marmorise Marron



60120MAE21P 600x1200

Керамогранит

Ректифицированый край

P Полированная поверхность

V10 Количество лиц

III Класс износостойкости

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Marmorise Gray 60120MAE15P | Керамогранит 600x1200

P V10 III

Marmorise Beige 60120MAE11P | Керамогранит 600x1200



P V10 III

ARTKERA Group

Marmorise Graphite 60120MAE25P | Керамогранит 600x1200



P V11 III

Marmorise Marron 60120MAE21P | Керамогранит 600x1200



P V11 III

ARTKERA Group

Mineral

Минера́л

600x1200



Mineral Crema



60120INL01P 600x1200

Mineral Taup



60120INL18P 600x1200

Mineral Gray



60120INL15P 600x1200

Mineral Graphite



60120INL25P 600x1200

Керамогранит

Ректифицированый край

P Полированная поверхность

V12 Количество лиц

III Класс износостойкости

Полированный керамогранит в четырех цветах с многослойной текстурой благородного итальянского мрамора имеет крупные кристаллические фрагменты и богатый разноцветный узор, такой материал украсит интерьер и сделает его уникальным. Цвета коллекции сочетаются друг с другом или могут быть самостоятельными. Ректифицированный край позволит совершить укладку материала с минимальным швом.


мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Mineral Crema 60120INL01P | Керамогранит 600x1200



P V12 III

Mineral Taup 60120INL18P | Керамогранит 600x1200




P V12 III

ARTKERA Group

Mineral Gray 60120INL15P | Керамогранит 600x1200



Mineral Graphite 60120INL25P | Керамогранит 600x1200



P V12 III

P V12 III

ARTKERA Group



Nordik

Но́рдик

600x1200



Название данного керамогранита говорит само за себя, холодные сизо-серые прожилки на светлом фоне прекрасно впишутся в дизайнерские интерьеры в скандинавском стиле и минимализме. А его матовая поверхность с мерцающим карвингом усиливает эффект натурального материала. Дополнительно имеет рельефную фактуру. Данный дизайн также произведен в формате 800x800 мм.

Nordik



60120NOD15M 600x1200

- Керамогранит
- Ректифицированый край
- M Матовая поверхность
- C Carving-эффект
- Рельефная поверхность
- V12 Количество лиц
- III Класс износостойкости

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Nordik 60120NOD15M | Керамогранит 600x1200



M C V12 III



Obsidian

Обсидиа́н

600x1200



Эксклюзивная текстура натуральной горной породы Obsidian дизайнерами бренда LCM бережно перенесена на поверхность керамогранита в формате 600x1200 мм. Обсидиан в природе представляет собой магматическую горную породу с крупными вкраплениями темного вулканического стекла, такой необычный рисунок образуется в результате быстрого расплавления и охлаждения лавы в горной породе. Его оригинальная текстура и многоцветность от светло-серого до графитового усиливаются суперполированной поверхностью, добавляя объем и глубину текстуре.

Obsidian



60120OBS55HG 600x1200

Керамогранит

Ректифицированый край


Суперполированная поверхность

V12 Количество лиц

III Класс износостойкости

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	8	2	1.44	27.813	46.08	32

Obsidian 60120OBS55HG | Керамогранит 600x1200





V12 III

Perfect Marble

Пёрфект Ма́рбл

600x1200



Эффектный бежевый? Всё верно, даже банальный бежевый оттенок может обладать эффектом вау, ведь это текстура Perfect Marble. Многогранная матовая текстура с деликатными белыми прожилками, которая имеет множество оттенков: кремовый, кофейный, песочный, бежевый, тауп. Все они плавно переплетаются в природном мраморном узоре. Дополнительным спецэффектом является рельеф и мерцающий карвинг по рисунку текстуры.

Perfect Marble



60120PEF01M 600x1200

- Керамогранит
- Ректифицированый край
- M Матовая поверхность
- C Carving-эффект
- Рельефная поверхность
- V10 Количество лиц
- III Класс износостойкости

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Perfect Marble 60120PEF01M | Керамогранит 600x1200



M C V10 III



Sandrock

Сэндро́к

600x1200



Sandrock



60120SED11P 600x1200

Керамогранит

Ректифицированый край

P Полированная поверхность

V14 Количество лиц

III Класс износостойкости

Утонченный керамогранит Sandrock с широкими многоцветными изогнутыми жилками и переходами цвета от нежных серых до тёплых бежевых оттенков завораживают своей песчаной текстурой. Такой безмятежный узор обволакивает, он станет настоящим открытием для поклонников теплых оттенков в интерьере. Полированная поверхность керамогранита 600x1200 мм не просто блестит, она усиливает детализацию текстуры, создавая эффект чарующей глубины. Такая коллекция станет универсальным решением для интерьера.

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Sandrock 60120SED11P | Керамогранит 600x1200



P V14 III



Skyfall

Ска́йфолл

600x1200



Природные узоры на камне Skyfall словно наслаиваются друг на друга, образуя уникальный многослойный рисунок из широких срезов камня с тонкими глубокими прожилками. Он будет гармонично смотреться в качестве акцентного элемента в пространстве, а компаньоном к нему станут светлые бетоны, ониксы или белые мрамора без выраженных жил. Такой материал практичен в применении, не требует особенного ухода, прост в укладке. Ректифицированный край плитки позволит осуществить укладку с минимальным швом.

Skyfall



60120SKF99P 600x1200

Керамогранит

Ректифицированый край


P Полированная поверхность

V10 Количество лиц

III Класс износостойкости

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Skyfall 60120SKF99P | Керамогранит 600x1200



P V10 III



Special Marmo

Спе́шл Ма́рмо

600x1200



Эффектный полированный керамогранит Special Marmo с ярко выраженными жилами, словно разломы на поверхности земли или рукава рек с высоты птичьего полёта передают нам всю красоту натурального мрамора. Такая текстура — это решение выделиться среди ценителей всего оригинального и не стандартного. Керамогранит представлен в двух цветах: бежевом и сером. Такая текстура будет гармоничным компаньоном к песчаным и мраморным текстурам без ярких акцентов, а также органично дополнит пространство с преобладанием деревянных поверхностей.

Special Marmo Beige



60120PEC11P 600x1200

Special Marmo Gray



60120PEC15P 600x1200

Керамогранит

Ректифицированый край

P Полированная поверхность

V10 Количество лиц

III Класс износостойкости

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Special Marmo Beige 60120PEC11P | Керамогранит 600x1200



P V10 III

Special Marmo Gray 60120PEC15P | Керамогранит 600x1200



P V10 III

ARTKERA Group



Sunset

Са́нсет

600x1200



Мягкий по текстуре, но сложный по графике керамогранит Sunset удивляет своей многослойностью и плавными переходами оттенков, а бежевые прожилки пронизывают бело-серые облака мраморной текстуры. Такой дизайн будет интересен в виде акцента в интерьере и в качестве компаньона к спокойным, однородным текстурам. Полированная поверхность подчеркивает детали, а ректифицированные края позволяют осуществить укладку керамогранита с минимальным швом, что сделает интерьер изысканным и гармоничным.

Sunset



60120SUS15P 600x1200

Керамогранит

Ректифицированый край

P Полированная поверхность

V10 Количество лиц

III Класс износостойкости

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Sunset 60120SUS15P | Керамогранит 600x1200





P V10 III

Tivoli

Ти́воли

600x1200



Нежные оттенки бежевого травертина с деликатным ненавязчивым узором природного камня создадут уютное обволакивающее пространство. Коллекция названа в честь итальянской местности Тиволи, где добывают этот солнечный камень. Такой спокойный дизайн на пике моды в отделке современного пространства. Формат 600x1200 мм произведен на рельефе. Данный дизайн исполнен также в формате 800x800 мм.

Tivoli Avorio

60120TIV01M 600x1200

Tivoli Romano




60120TIV11M 600x1200

- Керамогранит
- Ректифицированый край
- M Матовая поверхность
- C Carving-эффект
- Рельефная поверхность
- V_{10} Количество лиц
- III Класс износостойкости


мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Tivoli Avorio 60120TIV01M | Керамогранит 600x1200



M C V12 III

Tivoli Romano 60120TIV11M | Керамогранит 600x1200



M C V12 III



Wonderful

Ва́ндерфул

600x1200



Нежная, кремовая, мраморная текстура с деликатными серыми и бежевыми прожилками, с полированной поверхностью керамогранита Wonderful не оставит к себе равнодушных. Такую текстуру можно использовать как основной нейтральный фон в интерьере, который не надоест со временем. Этот керамогранит имеет ректифицированный край и будет гармоничным компаньоном к деревянным текстурам и акцентным мраморам в теплой гамме оттенков.

Wonderful



60120WOF01P 600x1200

Керамогранит

Ректифицированый край

P Полированная поверхность

V12 Количество лиц

III Класс износостойкости

мм размер	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	коробок на поддоне
600x1200	7	2	1.44	23.26	53.28	37

Wonderful 60120WOF01P | Керамогранит 600x1200



P V12 III



Оборудование для демонстрации керамогранита 600x1200



Кулла (вертикальное расположение)

Макс. габариты:	670 x 920 x 1560 мм
Нетто конструкции:	25 кг
Брутто конструкции:	26 кг
Количество плит:	9 шт.



Кулла (горизонтальное расположение)

Габариты:	600 x 800 x 1560 мм
Нетто конструкции:	21 кг
Брутто конструкции:	22 кг
Количество плит:	12 шт.




Экспозитор выкатной


Габариты:	900 x 349 x 350 мм
Нетто конструкции:	19 кг
Брутто конструкции:	21 кг
Количество плит:	12 шт.

ARTKERA Group


Оборудование для демонстрации керамогранита 600x1200



1. 60120OBS55HG
2. 60120SUS15P
3. 60120PEC15P
4. 60120PEC11P
5. 60120GAN31P
6. 60120SED11P
7. 60120SKF99P
8. 60120LFF05P
9. 60120MAF01P
10. 60120RNE00P
11. 60120WOF01P
12. 60120AVT15P



13. 60120INK15P
14. 60120INL01P
15. 60120INL18P
16. 60120INL15P
17. 60120INL25P
18. 60120MAE21P
19. 60120MAE11P
20. 60120MAE25P
21. 60120MAE15P
22. 60120ELX31P
23. 60120ELX01P
24. 60120ELX15P



25. 60120AJA15M
26. 60120AJA25M
27. 60120AJA99M
28. 60120NOD15M
29. 60120PEF01M
30. 60120RGE11M
31. 60120RGE31M
32. 60120RGE15M
33. 60120RGE55M
34. 60120RGE25M
35. 60120TIV11M
36. 60120TIV01M
37. 60120UNA00M

ARTKERA Group